

1 Identifikasjon av produktet og selskapet

Produktidentifikator	UV-lampe middels trykk
CAS nr.	Blanding
Produktbruk	Ultrafiolett (UV) lampe
Anbefalte begrensinger	Ingen kjente
Produsentinformasjon	Trojan Technologies 3020 Gore Road London, ON N5V 4T7 CA Telefon: 519-457-3400 Telefon: 888-220-6118
Teknisk assistanse nr.	
Innen Nord-Amerika	Telefon: 866-388-0488
Utenfor Nord-Amerika	Telefon: 519-457-2318

2 Fareidentifikasjon

Fysiske farer	Ikke relevant ved intakte lamper.
Helsefarer	Ikke relevant ved intakte lamper.
Miljøfarer	Ikke relevant ved intakte lamper.
WHMIS 2015 definerte farer	
Etikettelementer	
Faresymbol	Ikke relevant ved intakte lamper.
Signalord	Ikke relevant ved intakte lamper.
Fareekklæring	Ikke relevant ved intakte lamper.
WHMIS 2015: Helsefare(r) ikke ellers klassifisert (HHNOC)	Ingen kjente
WHMIS 2015: Fysisk(e) fare(r) ikke ellers klassifisert (PHNOC)	Ingen kjente
Fare(r) ikke ellers klassifisert (HHNOC)	Ingen kjente
Tilleggsinformasjon	Ingen

3 Sammensetning/informasjon om ingredienser

Komponenter	CAS	Prosent
Kvikksølv	7439-97-6	< 0,1
Kommentarer om sammensetning	*Lampen består av kvartsglass som inneholder kvikksølv.	

4 Førstehjelpstiltak

Inhalering	Ikke relevant ved intakte lamper.
Hudkontakt	Ikke relevant ved intakte lamper.
Kontakt med øynene	Ikke relevant ved intakte lamper.
Svelging	Ikke relevant ved intakte lamper.
Generell informasjon	Brannskår forårsaket av overeksponering eller alvorlige skader forårsaket av kvartsglassfragmenter, skal behandles av en lege. Sørg for at det medisinske personell er oppmerksom på materialet/materialene som er involvert og at de tar de nødvendige forholdsregler Hvis du kjenner deg uvel, skal oppsøke lege om råd (hvis etiketten der det er mulig) Vis sikkerhetsdatabladet til lege. Unngå kontakt med øyne og hud. Holdes utenfor barns rekkevidde. Det finnes ingen kjente helsefarer ved eksponering for intakte lamper som ikke er slått på.

5 Brannslukkingstiltak

Antennelige egenskaper	Ikke antennelig ifølge WHMIS/OSHA-kriterier.
Egnet brannslukningsmiddel	Pulver, skum eller vann til brannslukking.
Ikke egnet brannslukningsmiddel	Ikke tilgjengelig
Spesifikke farer som oppstår fra kjemikalier	Ikke tilgjengelig
Spesielt verneutstyr og forholdsregler for brannmenn	Uavhengig pusteapparat og fullstendige vernetøy må brukes i tilfelle brann.
Spesifikke metoder	Bruk standard brannslukningsprosedyrer, og vurder farene for andre materialer som er involvert.
Generelle brannfarer	Ingen uvanlige brann- eller eksplosjonsfarer er angitt.
Farlig forbrenning	Kan inkludere og er ikke begrenset til: Kvikksølv, metalloksider
Produkter	Lampe er ikke brennbar.

6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forholdsregler, beskyttelsesutstyr og nødprosedyrer	Hold unødvendig personell unna. Ikke berør skadede beholder eller sølt materiale med mindre du har egnet verneklær.
Metoder og materialer for avgrensning	Skulle en lampe knuses, skal de nødvendige tiltak gjennomføres for å avgrense amalgam-kvikksølv. Der lampen ikke er i drift og kvikksølvet er tørt, er det lett å fange opp det faste amalgam-kvikksølvet. Når et lukket eller åpnet kanalsystem er i drift, og en lampe eller hylse knuser i et system som behandler vannstrømmen, finnes det ikke et tiltak for å avgrense kontaminanten. Hindre at det kommer kvikksølv i vannløp, kloakkledninger eller andre oppfangingsystemer.
Metoder og materialer ved opprydding	Hvis lampen knuses, skal området der knusingen skjedde, luftes. Foreta de vanlige forholdsreglene for å samle opp glassbitene. Bruk en kvikksølv-støvsuger eller annen egnet metode som unngår det genereres støve og kvikksølvdamp. IKKE BRUK VANLIG STØVSUGER Plasser de samlede materialene i en lukket beholder for å unngå at det genereres støv. Foreta de nødvendige tiltak for å avgrense søl hvis en lampe knuses. Det finnes mer veiledning om opprydding etter knuste lamper på følgende sted: http://www2.epa.gov/cfl/cleaning-broken-cfl#instructions.
Miljømessige forholdsregler	Ikke avhend i innsjøer, bekker eller offentlige vannveier. Ikke kontaminer vannbaner eller bakken. Hindre at det kommer inn i vannveier, kloakkanlegg, kjellere og innelukkede områder. Det materialet forurensrer vann og det skal hindres at det kontaminerer jorden eller at det kommer inn i kloakkanlegg eller dreneringsystemer eller vannmasser. Hindre at det kommer inn i vannveier, kloakkanlegg, kjellere og innelukkede områder. Det materialet forurensrer vann og det skal hindres at det kontaminerer jorden eller at det kommer inn i kloakkanlegg eller dreneringsystemer eller vannmasser.

7 Håndtering og oppbevaring

Forholdsregler for sikker håndtering

Vær forsiktig ved håndtering for å unngå knusing.

Sørg for tilstrekkelig lufting.

Bruk gode yrkeshygieniske metoder når dette materialet håndteres.

Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter

Holdes utenfor barns rekkevidde. Oppbevar i beholdere med riktig merking.

8 Kontroller ved eksponering / personlig verneutstyr

Yrkesmessige eksponeringsgrenser

US ACGIH-terskelgrenseverdier

Komponenter	Type	verdi
Kvikksølv (CAS 7439-97-6)	TWA	0,025 mg/m ³

US OSHA Table Z-2 (29 CFR 1910.1000)

Komponenter	Type	verdi
Kvikksølv (CAS 7439-97-6)	TWA	0,1 mg/m ³

Eksponeringsgrenser

Eksponering for kvikksølv er bare mulig når en lampe knuses, se [Del 6](#).

Biologiske grenseverdier

Ingen biologiske grenseverdier angitt for ingredienser/ingrediensene.

Egnede tekniske kontroller

Bruk kun under forhold med god lufting.

Personlige beskyttelsestiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

Øye- og ansiktsbeskyttelse

Unngå kontakt med øynene. Bruk egnede vernebriller med sideskjermer (eller beskyttelsesbriller)

Under bruk, emitterer UV-lamper ikke-ioniserende stråling med bølgelengdeområdet 180~400 nanometer i det elektromagnetiske spektrum. Intensiteten til UV-lyset overstiger i stor grad nivåene som finnes i naturen.

Eksponering kan føre til midlertidig eller permanent øyeskade, hudsår eller andre alvorlige effekter. Personer som befinner seg i UV-lamper er i bruk står i fare for UV-stråling hvis det nødvendige skjermtutstyr og personlig verneutstyr ikke brukes. Se produkthåndbøkene og varselsesetikettene på produktet for å finne sikre bruksprosedyrer og personlig verneutstyr.

Hudbeskyttelse:

Håndbeskyttelse

Unngå kontakt med huden. Bruk ugjennomtrengelige hansker. Bekreft hos en anerkjent leverandør først. Hvis glasset knuses, skal du bruke skjæremotstandig hansker for å unngå skader.

Annet

Personell som rykker ut under nødssituasjoner kan bruke ugjennomtrengelig klær og fottøy når de rykker og hvor det muligens finnes kvikksølv.

Vask hendene OMGÅENDE hvis det lekker kvikksølv.

Kontaminerte klær må skiftes omgående og kastes på egnet måte.

Åndedrettsbeskyttelse

Når retningslinjer ved eksponering kan overstiges, skal det brukes NIOSH-respirator.

Termiske farer

Ikke relevant

Generelle sikkerhets- og hygieniske hensyn

Ultrafiolett stråling emitteres fra lampene. Bruk av godkjente vernebriller og/eller ansiktsvern for å blokkere UV-stråling. Håndter ifølge god industrielle hygienisk og sikkerhetspraksis.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	Artikkel (fast)
Farge	Fargeløs
Form	Kvartsrør som inneholder kvikksølv og andre metaller.
Lukt	Luktløs
Luktterskel	Ikke tilgjengelig
Fysisk tilstand	Fast
pH	Ikke tilgjengelig
Frysepunkt	Ikke tilgjengelig
Kokepunkt	Ikke relevant
Flytepunkt	Ikke tilgjengelig
Fordunstningstall	Ikke tilgjengelig
Flammepunkt	Ikke relevant
Automatisk antennelsestemperatur	Ikke tilgjengelig
Antennelsesgrenser i luft, øvre, % etter volum	Ikke tilgjengelig
Antennelsesgrenser i luft, nedre, % etter volum	Ikke tilgjengelig
Damptrykk	Ved knusing, kvikksølv, damptrykk: < 0,01 mm Hg ved romtemperatur.

10 Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet	Kvikksølvet befinner seg i glassrør og kan derfor ikke reagere med kjemikalier rundet røret.
Mulighet for farlige reaksjoner	Det skjer ikke farlig polymerisering.
Kjemisk stabilitet	Stabil under anbefalte oppbevaringsforhold
Forhold å unngå	Ingen identifisert for intakte lamper.
Inkompatible materialer	Kvikksølvet befinner seg i glassrør og kan derfor ikke reagere med kjemikalier rundet røret.
Farlige nedbrytningsprodukter	Ingen identifisert for intakte lamper. Ved knusing: Kan inkludere og er ikke begrenset til: Kvikksølv, metalloksider

11 Toksikologisk informasjon

Toksikologiske data		
Komponenter	Art	Testresultater
Kvikksølv (CAS 7439-97-6)		
Akutt		
<i>Inhalering</i>		
LC50	Rate	2,3 ppm, 4 timer
LD50		
Ikke tilgjengelig		
Nøddersikt	Lampen som består av kvartsglass, er ikke farlig under vanlige forhold.. Dette er en produsert artikkel. Kvikksølvet i lampen er bare tilgjengelig hvis lampen knuses. Følg standard helse- og sikkerhetsretningslinjer ved bruk av dette produktet.	
Følge erklæringer gjelder bare ved utilsiktet knusing av lampen:		
Eksponeringsbaner	Øye, kontakt med huden, hudabsorpsjon, inhalering, svelging.	
Informasjon om sannsynlige eksponeringsbaner:		
Øynene	Kan forårsake irritasjon.	
Hud	Kan forårsake irritasjon.	
US ACGIH-terskelgrenseverdier: Hudhenvisning		
Kvikksølv (CAS 7439-97-6)	Hg kan absorberes gjennom huden	

US NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards

Kvikksølv (CAS 7439-97-6)	VAP Hg kan absorberes gjennom huden.	
Inhalering	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.	
Svelging	Kan forårsake magesmerter, kvalme og oppkast.	
Dermal	Kan forårsake irritasjon.	
Kroniske effekter	Yrkeseksponering over tid ved moderate og høye nivåer av kvikksølv (0.035 til 0,1 mg/m ³) kan påvirke på både nervesystemet og nyrene. Det er observert vesentlig toksisitet hos dyr som ble eksponert for lave konsentrasjoner.	
Karsinogenitet	Ikke farlig ifølge WHMIS/OSHA-kriterier.	
ACGIH karsinogener	Kvikksølv (CAS 7439-97-6)	A4 Ikke klassifiserbart som humant karsinogen.
IARC monografer. Total evaluering av karsinogenitet		
	Kvikksølv (CAS 7439-97-6)	Volum 58 – 3 Ikke klassifiserbart som karsinogenitet for mennesker.
Mutagenitet	Ikke farlig ifølge WHMIS/OSHA-kriterier.	
Reproduktive effekter	Ikke farlig ifølge WHMIS/OSHA-kriterier.	
Teratogenitet	Undersøkelser på dyr indikerer at eksponering for kvikksølv under svangerskap kan forårsake atferdsendringer hos avkom ved fravær av skadevirkninger hos mødrene.	
Navn på toksikologisk synergetiske produkter	Ikke tilgjengelig	
Tegn og symptomer	Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast.	

12 Økologisk informasjon

Økotoksisitet	Se nedenfor		
Økotoksisitetsdata			
Komponenter	Art		Testresultater
Kvikksølv (CAS 7439-97-6)			
Akvatisk			
Fisk	LC50	Indisk steinbit (heteropneustes-fossiler)	0,099 mg/l, 96 timer
Vedholdenhet og nedbrytbarhet	Ikke tilgjengelig		
Biologisk akkumulering / akkumulering	Ikke tilgjengelig		
US CWA Bioaccumulative Chemicals of Concern: Oppført stoff			
	Kvikksølv (CAS 7439-97-6)		Oppført
	US CWA Bioaccumulative Chemicals of Concern:		Oppført stoff
Mobilitet i miljømedier	Ikke tilgjengelig		
Miljøeffekter	Ikke tilgjengelig		
Akvatisk toksisitet	Ikke tilgjengelig		
Partisjonskoeffisient	Ikke tilgjengelig		
Informasjon om kjemisk skjebne	Ikke tilgjengelig		

SIKKERHETSDATABLADER

13 Avhendingsinformasjon

Avhendingsinstruksjoner	Avfall kan avhendes ifølge statlige og lokale miljøkontrollforskrifter. Dette materialet og beholderen må avhendes som farlig avfall.
Restavfall/ubrukte produkter	Ikke tilgjengelig
Kontaminert emballasje	Ikke tilgjengelig

14 Transportinformasjon

FN-nummer	
TDG/US DOT	3506
IMDG/IMO	3506
IATA/ICAO	3506
Merknader TDG/US DOT	Dette produktet er ikke underlagt forskriftene om transport av farlig gods på veien (ADR) basert på en spesiell bestemmelse 366 (<1 kg kvikksølv mer artikkel).
Merknader IMDG/IMO	Dette produktet er ikke underlagt forskriftene om transport av farlig gods på veien (ADR) basert på en spesiell bestemmelse 366 (<1 kg kvikksølv mer artikkel).
* Merknader IATA/ICAO	Se IATA spesielle bestemmelser A48, A69 og A191 når det gjelder transportunntak.
FN riktig forsendelsesnummer	
TDG/US DOT	FINNES KVIKKSØLV I FREMSTILTE ARTIKLER
IMDG/IMO	FINNES KVIKKSØLV I FREMSTILTE ARTIKLER
IATA/ICAO	FINNES KVIKKSØLV I FREMSTILTE ARTIKLER
Transportfareklasse(r)	
TDG/US DOT	8 (6.1)
IMDG/IMO	8 (6.1)
IATA/ICAO	8 (6.1)
Emballeringsgruppe	
TDG/US DOT	ingen
IMDG/IMO	ingen
IATA/ICAO	ingen
Miljøfarer	
Havforurensende	Nei

15 Lovmessig informasjon

Statlige canadiske forskrifter	Dette produktet er klassifisert iht. farekriteriene til Controlled Products Regulations og MSDS inneholder alle opplysninger som kreves av Controlled Products Regulations.
Canada CEPA Schedule I: Oppført stoff	
	Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført
Canada WHMIS Ingredient Disclosure: Terskelgrenser	
	Kvikksølv (CAS 7439-97-6) 0,1%
WHMIS-klassifisering	Unntak – Fremstilt artikkel
Occupational Safety and Health Administration (OSHA)	
29 CFR 1910.1200 hazardous chemical	Nei
Statlige amerikanske forskrifter	Dette produktet er en fremstilt artikkel og er unntatt
US EPCRA (SARA Title III) Section 313 – Toxic Chemical: De minimis-konsentrasjon	
	Kvikksølv (CAS 7439-97-6) 1,0 %
	Stoffet er ikke kvalifisert til de minimis-unntak unntatt ved formål som gjelder krav til leverandørmelding.
US EPCRA (SARA Title III) Section 313 – Toxic Chemical: Rapporterbar terskel	
	Kvikksølv (CAS 7439-97-6) 10 lb

SIKKERHETSDATABLADER

US EPCRA (SARA Title III) Section 313 – Toxic Chemical: Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D)

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) 1,0 % kun engangs eksportmelding

US CWA Bioaccumulative Chemicals of Concern: Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US CWA Section 307(a)(1) Toxic Pollutants: Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4)

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US CAA Section 112(i) High-Risk Hazardous Air Pollutants (HAPs): Vektfaktor

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) 100

US CAA Section 112(i) High-Risk Hazardous Air Pollutants (HAPs): Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130)

Ikke regulert

Listen Clean Air Act (CAA) Section 112 Hazardous Air Pollutants (HAPs)

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

CERCLA (Superfund) rapporterbar mengde

Kvikksølv: 1

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA)

Farekategorier

Omgående fare - Ja
 Forsinket fare - Ja
 Brannfare - Nei
 Trykkfare - Ingen reaktivitet
 Fare - Nei

ADVARSEL: Dette produktet inneholder et kjemikalier som staten California kjenner til at forårsaker fødselsdefekter eller andre reproduktive skader.

Delstatsforskrifter

US – California Hazardous Substances (Director's): Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US – California Proposition 65 – Carcinogens & Reproductive Toxicity (CRT): Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US – Illinois Chemical Safety Act: Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US – Louisiana Spill Reporting: Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US – Michigan Critical Materials Register: Parameternummer

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US – Minnesota Haz Subs: Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US – New Jersey RTK – stoffer: Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US – New York Release Reporting: Farlige stoffer: Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US – North Carolina Toxic Air Pollutants: Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

SIKKERHETSATABLADER

US – Pennsylvania RTK – Hazardous Substances: Alle forbindelser i dette stoffet regnes som miljøfarer

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US – Texas Effects Screening Levels: Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US – Washington Chemical of High Concern to Children: Oppført stoff

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US Massachusetts RTK – liste med stoffer

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US Pennsylvania RTK – farlige stoffer

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

US Rhode Island RTK

Kvikksølv (CAS 7439-97-6) Oppført

Land eller område

Beholdning navn

I beholdning (ja/nei)*

Canada

Liste over hjemlige stoffer (DSL)

Ja

Canada

Liste over utenlandske stoffer (NDSL)

Nei

USA & Puerto Rico

Toxic Substances Control Act (TSCA)
beholdning

Ja

*Et "Ja" angir at alle komponenter i dette produktet overholder alle krav til beholdning som administreres av styrende land.

16 Annen informasjon

Fraskrivelse

Informasjonen i dette dokumentet er basert på den beste kunnskapen og erfaringen som er tilgjengelig i øyeblikket. Informasjonen i dette dokumentet ble skaffet fra kilder som regnes som teknisk nøyaktige og pålitelige. Til tross for at det er gjort all forsøk på et sikre all offentliggjøring av farer ved produktet, er slike data ikke tilgjengelig og da står det angitt. Fordi forholdene når produktet brukes er utenfor leverandørens kontroll antas det at brukere av dette produktet har full opplæring iht. kravene i de aktuelle lovmessige og forskriftsmessige instrumentene. Ingen garanti, verken uttrykt eller underforstått, gis og leverandøren er ikke ansvarlig for tap, skader eller følgeskader som eventuelt er et resultat av bruken av noen informasjon i dette dokumentet eller at man stoler på den.

NFPA-kode

(Helse: 1)
(Antennelighet: 0)
(Reaktivitet: 0)

Utstedelsesdato

15. februar 2018

Utgavenr.

01

Ikrafttredelsesdato


22. april 2025

Utarbeidet av

Personell hos
produsenten

TEGNFORKLARING

Svært alvorlig	4
Alvorlig	3
Moderat	2
Litt	1
Minimal	0



Annen informasjon

Kontakt leverandøren/produsenten som står oppført på første side i dette dokument for å få oppdaterte sikkerhetsdatablader.

Foreta de nødvendige tiltak for å avgrense søl hvis en lampe knuses. Lampen kan knuses på forskjellige måter, hver måten krever et annet tiltak. Når lampen brukes i et lukket eller åpent kanalsystemet, vil det være svært vanskelig å avgrense når en lampe eller hylsen knuses. Dette er fordi kvikksølv damp kondenserer raskt, fortynnes og transporteres deretter bekk av strømmende avløpsvann/vann. Se [Del 6](#) for å kunne foreta deg noen etter at en lampe knuses.