# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

## 1 Identificação do produto e da empresa

| | |
|---|---|
| **Identificador do produto** | Lâmpadas UV de média pressão |
| **CAS n.º** | Mistura |
| **Utilização do produto** | Lâmpada ultravioleta (UV) |
| **Restrições recomendadas** | Nenhum conhecido |
| **Informações do fabricante** | Trojan Technologies |
| | 3020 Gore Road |
| | Londres, ON N5V 4T7 CA |
| | Telefone: 519-457-3400 |
| | Telefone: 888-220-6118 |
| **N.º da assistência técnica** | |
| Na América do Norte | Telefone: 866-388-0488 |
| Fora da América do Norte | Telefone: 519-457-2318 |

## 2 Identificação de perigos

| | |
|---|---|
| **Perigos físicos** | Não aplicável a lâmpadas intactas. |
| **Perigos para a saúde** | Não aplicável a lâmpadas intactas. |
| **Perigos ambientais** | Não aplicável a lâmpadas intactas. |
| **Perigos definidos pelo WHMIS 2015** | |
| **Elementos de etiquetas** | |
| **Símbolo de perigo** | Não aplicável a lâmpadas intactas. |
| **Palavra de sinalização** | Não aplicável a lâmpadas intactas. |
| **Declaração de perigo** | Não aplicável a lâmpadas intactas. |
| **WHMIS 2015: Perigo(s) físico(s) não classificado(s) (HHNOC)** | Nenhum conhecido |
| **WHMIS 2015: Perigo(s) físico(s) não classificado(s) (PHNOC)** | Nenhum conhecido |
| **Perigo(s) não classificado(s) (HNOC)** | Nenhum conhecido |
| **Informações complementares** | Nenhum |

## 3 Composição/informação dos ingredientes

| **Componentes** | **CAS** | **N.º percentual** |
|---|---|---|
| **Mercúrio** | 7439-97-6 | < 0,1 |

**Comentários de composição** *Lâmpada constituída por vidro de quartzo composto por mercúrio.

## 4 Medidas de primeiros socorros

| | |
|---|---|
| **Inalação** | Não aplicável a lâmpadas intactas. |
| **Contacto com a pele** | Não aplicável a lâmpadas intactas. |
| **Contacto com os olhos** | Não aplicável a lâmpadas intactas. |
| **Ingestão** | Não aplicável a lâmpadas intactas. |
| **Informações gerais** | As queimaduras causadas por uma superexposição — ou as lesões graves causadas por fragmentos de vidro de quartzo — devem ser tratadas por um médico. Certifique-se de que a equipa médica esteja ciente dos materiais envolvidos e tome as devidas precauções de segurança. Se não se sentir bem, consulte um médico (mostre a etiqueta caso seja necessário).<br>Mostre esta ficha de dados de segurança ao médico de serviço. Evite o contacto com os olhos e a pele. Mantenha fora do alcance de crianças.<br>Não há perigos para a saúde conhecidos pela exposição a lâmpadas intactas e isentas de energia elétrica. |

## 5 Medidas de combate a incêndios

| | |
|---|---|
| **Propriedades inflamáveis** | Não inflamável com base nos critérios do WHMIS e da OSHA. |
| **Meios de extinção adequados** | Pó extintor, espuma ou água. |
| **Meios de extinção inadequados** | Não disponível |
| **Perigos específicos da substância química** | Não disponível |
| **Equipamento de proteção especial e precauções para os bombeiros** | Um respirador autónomo e roupa de proteção completa devem ser usados em caso de incêndio. |
| **Métodos específicos** | Use procedimentos normalizados de combate a incêndios e considere os perigos associados aos outros materiais envolvidos. |
| **Riscos gerais de incêndio** | Nenhum risco incomum de incêndio ou explosão foi observado. |
| **Combustão perigosa** | Podem incluir (mas não estão limitados a): Mercúrio, óxidos metálicos. |
| **Produtos** | A lâmpada não é combustível. |

## 6 Medidas contra libertações acidentais

| | |
|---|---|
| **Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência** | Mantenha o pessoal desnecessário afastado.<br>Não toque em recipientes danificados ou materiais derramados, a não ser que tenha o vestuário de proteção apropriado. |
| **Métodos e materiais de contenção** | Se uma lâmpada partir, medidas apropriadas devem ser tomadas para conter a amálgama de mercúrio. Numa área seca em que a lâmpada não esteja a funcionar, a amálgama de mercúrio sólida pode ser facilmente captada.<br>Num sistema de canais fechados ou abertos, se uma lâmpada e proteção se partirem num sistema de tratamento do fluxo de água, nenhuma medida de contenção estará disponível.<br>Evite a entrada de mercúrio sólida em canais, esgotos, ou outros sistemas de captação de águas. |
| **Métodos e materiais de limpeza** | Se as lâmpadas estiverem partidas, ventile a área onde se partiram. Tome as precauções normais para recolher os vidros partidos. Limpe com um aspirador de mercúrio ou com outros meios adequados para evitar a formação de pó e de vapor de mercúrio. NÃO USE UM ASPIRADOR CONVENCIONAL. Coloque os materiais recolhidos num recipiente fechado para evitar a formação de pó. Se uma lâmpada partir, medidas apropriadas devem ser tomadas para conter o derrame. Orientações adicionais sobre a limpeza de lâmpadas partidas podem ser obtidas em: http://www2.epa.gov/cfl/cleaning-broken-cfl#instructions. |
| **Precauções ambientais** | Não descarregue em lagos, correntes, lagoas, ou águas públicas. Não contamine canais ou o solo. Evite a entrada em canais, esgotos, caves, ou áreas confinadas. Este material é um poluente da água e deve ser impedido de contaminar o solo, esgotos, sistemas de drenagem e massas de água. Evite a entrada em canais, esgotos, caves, ou áreas confinadas. Este material é um poluente da água e deve ser impedido de contaminar o solo, esgotos, sistemas de drenagem e massas de água. |

## 7 Manuseamento e armazenamento

| | |
|---|---|
| **Precauções para um manuseamento seguro** | Manuseie com cuidado para não partir.<br><br>Forneça uma ventilação adequada.<br><br>Use as melhores práticas de higiene industrial no manuseamento deste material. |
| **Condições para um armazenamento seguro, incluindo quaisquer incompatibilidades** | Mantenha fora do alcance de crianças. Mantenha em recipientes com as etiquetas apropriadas. |

## 8 Controlos de exposição / Proteção pessoal

**Limites de exposição ocupacional**

**EUA — ACGIH — Valores-limite de Componentes**

| Componentes | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | TWA | 0,025 mg/m$^3$ |

**EUA — OSHA — Tabela Z-2 (29 CFR 1910.1000)**

| Componentes | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | TWA | 0,1 mg/m$^3$ |

| | |
|---|---|
| **Limites de exposição** | A exposição ao mercúrio só é possível quando uma lâmpada é partida. Consulte a Secção 6. |
| **Valores de limites biológicos** | Não foram observados limites de exposição biológica para o(s) ingrediente(s). |
| **Controlos de engenharia apropriados** | Use apenas mediante boas condições de ventilação. |

**Medidas de proteção individual, tais como equipamentos de proteção individual**

| | |
|---|---|
| **Proteção ocular/facial** | Evite o contacto com os olhos. Use óculos de segurança adequados com proteções laterais, ou óculos de proteção.<br><br>Em funcionamento, as lâmpadas UV emitem radiação não ionizante no intervalo de comprimento de onda de 180–400 nanómetros do espetro eletromagnético. A intensidade da luz UV excede os níveis encontrados na natureza de forma considerável.<br><br>A exposição pode causar lesões oculares temporárias ou permanentes, queimaduras na pele ou outros efeitos graves. Os indivíduos presentes nas proximidades das lâmpadas UV em funcionamento correm o risco de exposição aos raios UV quando a proteção apropriada e o equipamento de proteção individual (EPI) não são usados. Consulte os manuais do produto e as etiquetas de advertência do produto para se informar sobre os procedimentos operacionais de segurança e os equipamentos de proteção individual. |
| **Proteção da pele:** | |
| **Proteção das mãos** | Evite o contacto com a pele. Use luvas impermeáveis. Confirme primeiro com um fornecedor de confiança. Se o vidro estiver partido, use luvas de resistência ao corte para evitar ferimentos. |
| **Outros** | Os socorristas devem usar vestuário e calçado impermeáveis para responder a uma situação em que o contacto com o líquido de mercúrio é possível.<br><br>Lave as mãos IMEDIATAMENTE caso aconteça um derrame de mercúrio.<br><br>O vestuário contaminado deve ser trocado imediatamente e eliminado apropriadamente. |
| **Proteção respiratória** | Nas situações em que os níveis de exposição possam ser excedidos, use um respirador NIOSH aprovado. |
| **Perigos térmicos** | Não aplicável |
| **Considerações gerais de segurança e higiene** | Radiação ultravioleta é emitida pelas lâmpadas. Use óculos de segurança e/ou viseiras de segurança aprovados para bloquear a radiação UV. Manuseie de acordo com as melhores práticas industriais de higiene e segurança. |

## 9 Propriedades físicas e químicas

| | |
|---|---|
| **Aparência** | Artigo (sólido) |
| **Cor** | Incolor |
| **Forma** | O tubo de quartzo contém mercúrio e outros metais. |
| **Odor** | Inodoro |
| **Limite de odor** | Não disponível |
| **Estado físico** | Sólido |
| **pH** | Não disponível |
| **Ponto de congelação** | Não disponível |
| **Ponto de ebulição** | Não aplicável |
| **Ponto de fluidez** | Não disponível |
| **Taxa de evaporação** | Não disponível |
| **Ponto de inflamação** | Não aplicável |
| **Temperatura de autoignição** | Não disponível |
| **Limites de inflamabilidade atmosférica, superiores, % por volume** | Não disponível |
| **Limites de inflamabilidade atmosférica, inferiores, % por volume** | Não disponível |
| **Pressão do vapor** | Se partir, a pressão do vapor de mercúrio será: < 0,01 mm Hg à temperatura ambiente. |

## 10 Estabilidade e reatividade

| | |
|---|---|
| **Reatividade** | O mercúrio está contido num tubo de vidro, portanto não pode reagir com as substâncias químicas nas proximidades. |
| **Possibilidade de reações perigosas** | A polimerização perigosa não ocorre. |
| **Estabilidade química** | Estável mediante as condições de armazenamento recomendadas. |
| **Condições a evitar** | Nenhuma identificada quando as lâmpadas estão intactas. |
| **Materiais incompatíveis** | O mercúrio está contido num tubo de vidro, portanto não pode reagir com as substâncias químicas nas proximidades. |
| **Produtos de decomposição perigosos** | Nenhuma identificada quando as lâmpadas estão intactas.<br>Se partir: Podem incluir (mas não estão limitados a): Mercúrio, óxidos metálicos. |

## 11 Informações toxicológicas

**Dados toxicológicos**

| **Componentes** | **Espécies** | **Resultados dos testes** |
|---|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | | |
| **Agudo** | | |
| *Inalação* | | |
| LC50 | Rato | 2,3 ppm, 4 horas |
| **LD50** | | |
| Não disponível | | |

| | |
|---|---|
| **Vista geral de emergência** | A lâmpada — composta por vidro de quartzo — não é perigosa em condições normais. Este é um artigo fabricado. O mercúrio dentro da lâmpada só ficará disponível se a lâmpada partir. Siga as diretrizes normalizadas de saúde e segurança quando usar este produto. |

**As seguintes afirmações só são aplicáveis quando a lâmpada se parte acidentalmente:**

| | |
|---|---|
| **Rotas de exposição** | Olhos, contacto com a pele, absorção pela pele, inalação, ingestão. |

**Informações sobre rotas prováveis de exposição:**

| | |
|---|---|
| **Olhos** | Pode causar irritação. |
| **Pele** | Pode causar irritação. |

**EUA — ACGIH — Valores-limite de Componentes Designação cutânea**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Hg pode ser absorvido pela pele |

**EUA — NIOSH: Guia de Bolso sobre Perigos Químicos**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | VAP Hg pode ser absorvido pela pele. |

| | |
|---|---|
| **Inalação** | Pode causar irritação no trato respiratório. |
| **Ingestão** | Pode causar desconforto no estômago, náuseas ou vómitos. |
| **Dérmica** | Pode causar irritação. |
| **Efeitos crónicos** | A exposição ocupacional de longo prazo a níveis moderados a elevados de mercúrio (0,035–0,1 mg/m$^3$) causou efeitos negativos nos sistemas nervoso e nos rins. Uma toxicidade considerável foi observada em animais expostos a baixas concentrações. |
| **Carcinogenicidade** | Não perigoso com base nos critérios do WHMIS e da OSHA. |
| **Carcinógenos ACGIH** | Mercúrio (CAS 7439-97-6) — A4 Não classificável como um carcinogéneo humano. |

**Monografias do IARC. Avaliação geral de carcinogenicidade**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Volume 58 — 3 Não classificável como carcinogenicidade para humanos. |

| | |
|---|---|
| **Mutagenicidade** | Não perigoso com base nos critérios do WHMIS e da OSHA. |
| **Efeitos reprodutivos** | Não perigoso com base nos critérios do WHMIS e da OSHA. |
| **Teratogenicidade** | Os estudos com animais indicam que a exposição ao mercúrio durante a gravidez pode causar alterações comportamentais subtis na descendência, na ausência de efeitos nocivos nas mães. |
| **Nome dos produtos toxicologicamente sinérgicos** | Não disponível |
| **Sinais e sintomas** | Os sintomas de superexposição podem incluir dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vómitos. |

## 12 Informações ecológicas

| | |
|---|---|
| **Ecotoxicidade** | Consulte a seguir |
| **Dados ecotoxicológicos** | |

| **Componentes** | | **Espécies** | **Resultados dos testes** |
|---|---|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | | | |
| **Aquático** | | | |
| Peixe | LC50 | Peixe-gato indiano (fósseis de Heteropneustes) | 0,099 mg/l, 96 horas |

| | |
|---|---|
| **Persistência e degradação** | Não disponível |
| **Bioacumulação / Acumulação** | Não disponível |

**EUA — CWA — Substâncias Químicas Bioacumulativas de Interesse: Substância listada**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Listada |
| EUA — CWA — Substâncias Químicas Bioacumulativas de Interesse: | Substância listada |

| | |
|---|---|
| **Mobilidade no meio ambiente** | Não disponível |
| **Efeitos ambientais** | Não disponível |
| **Toxicidade aquática** | Não disponível |
| **Coeficiente de partição** | Não disponível |
| **Informações sobre o destino do químico** | Não disponível |

## 13 Informações de eliminação

| | |
|---|---|
| **Instruções de eliminação** | Os resíduos devem ser eliminados de acordo com os regulamentos de controlo ambiental aos níveis local, regional e nacional. Este material e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos. |
| **Desperdícios de resíduos/produtos não usados** | Não disponível |
| **Embalagem contaminada** | Não disponível |

## 14 Informações de transporte

| | |
|---|---|
| **Número da ONU** | |
| TDG/US DOT | 3506 |
| IMDG/IMO | 3506 |
| IATA/ICAO | 3506 |
| Observações sobre TDG/US DOT | Este produto não está sujeito aos regulamentos de transporte de produtos perigosos por estrada (ADR), com base na disposição especial 366 (< 1 kg de mercúrio por artigo). |
| Observações sobre IMDG/IMO | Este produto não está sujeito aos regulamentos de transporte de produtos perigosos por estrada (IMDG), com base na disposição especial 366 (< 1 kg de mercúrio por artigo). |
| * Observações sobre IATA/ICAO | Em relação a isenções de transporte, consulte as disposições especiais da IATA — A48, A69 e A191. |
| **Nome de expedição apropriado da ONU** | |
| TDG/US DOT | OS ARTIGOS FABRICADOS CONTÊM MERCÚRIO |
| IMDG/IMO | OS ARTIGOS FABRICADOS CONTÊM MERCÚRIO |
| IATA/ICAO | OS ARTIGOS FABRICADOS CONTÊM MERCÚRIO |
| **Categoria(s) de perigos de transporte** | |
| TDG/US DOT | 8 (6,1) |
| IMDG/IMO | 8 (6,1) |
| IATA/ICAO | 8 (6,1) |
| **Grupo de embalagem** | |
| TDG/US DOT | nenhum |
| IMDG/IMO | nenhum |
| IATA/ICAO | nenhum |
| **Perigos ambientais** | |
| Poluente marítimo | Não |

## 15 Informações regulamentares

| | | |
|---|---|---|
| **Regulamentos federais canadianos** | Este produto foi classificado de acordo com os critérios de perigo dos regulamentos de produtos controlados, e a ficha de dados de segurança de materiais contém todas as informações recomendadas pelos regulamentos de produtos controlados. | |
| **Canadá — CEPA — Tabela I: Substância listada** | | |
| | Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Listada |
| **Canadá — WHMIS — Divulgação de Ingredientes: Valores-limite:** | | |
| | Mercúrio (CAS 7439-97-6) | 0,1% |
| **Classificação do WHMIS** | Isento — Artigo fabricado | |
| **Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA)** | | |
| **29 CFR 1910.1200 químico perigoso** | | Não |
| **Regulamentos federais norte-americanos** | Este produto é um artigo fabricado e está isento | |

**EUA — EPCRA — (SARA, Parte III) — Secção 313 — Químico Tóxico: Concentração *de minimis***

Mercúrio (CAS 7439-97-6) 1,0 %

A substância não está elegível para a isenção *de minimis*, exceto para os propósitos dos requisitos de notificação do fornecedor.

**EUA — EPCRA — (SARA, Parte III) — Secção 313 — Químico Tóxico: Limite comunicável**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) 10 lbs

**EUA — EPCRA — (SARA, Parte III) — Secção 313 — Químico Tóxico: Substância listada**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) Listada

**TSCA — Secção 12(b) — Notificação de Exportação (40 CFR 707, Subsecção D)**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) 1,0% Única notificação de exportação.

**EUA — CWA — Substâncias Químicas Bioacumulativas de Interesse: Substância listada**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) Listada

**EUA — CWA — Secção 307(a)(1) — Poluentes Tóxicos: Substância listada**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) Listada

**Lista de Substâncias Perigosas da CERCLA (40 CFR 302.4)**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) Listada

**EUA — CAA — Secção 112(i) — Poluentes Atmosféricos Perigosos de Alto Risco (HAPs): Fator de peso**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) 100

**EUA — CAA — Secção 112(i) — Poluentes Atmosféricos Perigosos de Alto Risco (HAPs): Substância listada**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) Listada

**Lei do Ar Puro (CAA) — Secção 112(r) — Prevenção de Libertações Acidentais (40 CFR 68.130)**

Não regulamentado

**Lei do Ar Puro (CAA) — Secção 112 — Lista dos Poluentes Atmosféricos Perigosos (HAPs)**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) Listada

**CERCLA — Quantidade Comunicável (Superfundo)**

Mercúrio: 1

**Lei de Reforma e Reautorização do Superfundo (SARA) de 1986**

**Categorias de perigos**

| | |
|---|---|
| Perigo imediato | - Sim |
| Perigo atrasado | - Sim |
| Perigo de incêndio | — Não |
| Perigo de pressão | - Sem reatividade |
| Perigo | — Não |

ADVERTÊNCIA: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por provocar cancro e defeitos congénitos, ou outros danos no sistema reprodutor.

**Regulamentos estatais**

**EUA — Substâncias Perigosas na Califórnia: Substância listada**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) Listada

**EUA — Proposição da Califórnia N.º 65 — Carcinógenos e Toxicidade Reprodutiva (CRT): Substância listada**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) Listada

**EUA — Lei de Segurança Química de Illinois: Substância listada**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) Listada

**EUA — Relatório de Derrames de Louisiana: Substância listada**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) Listada

**EUA — Registo de Materiais Críticos de Michigan: Número de parâmetro**

Mercúrio (CAS 7439-97-6) Listada

**EUA — Substâncias Perigosas em Minnesota: Substância listada**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Listada |

**EUA — New Jersey — Direito de Saber (RTK) — Lista de Substâncias: Substância listada**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Listada |

**EUA — Relatório de Publicação de Nova Iorque: Substâncias perigosas: Substância listada**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Listada |

**EUA — Poluentes Atmosféricos Tóxicos na Carolina do Norte: Substância listada**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Listada |

**EUA — Pensilvânia — Direito de Saber (RTK) — Substâncias Perigosas: Todos os compostos desta substância são considerados perigos para o meio ambiente**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Listada |

**EUA — Níveis de Triagem de Efeitos do Texas: Substância listada**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Listada |

**EUA — Washington — Químico de Alta Preocupação para as Crianças: Substância listada**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Listada |

**EUA — Massachusetts — Direito de Saber (RTK) — Lista de Substâncias:**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Listada |

**EUA — Pensilvânia — Direito de Saber (RTK) — Substâncias Perigosas**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Listada |

**EUA — Lei do Direito de Saber (RTK) de Rhode Island**

| | |
|---|---|
| Mercúrio (CAS 7439-97-6) | Listada |

| País(es) ou região(ões) | Nome do inventário | No inventário (sim/não)* |
|---|---|---|
| Canadá | Lista Nacional de Substâncias (DSL) | Sim |
| Canadá | Lista Não Nacional de Substâncias (NDSL) | Não |
| Estados Unidos e Porto Rico | Inventário da Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas (TSCA) | Sim |

*Um “Sim” indica que todos os componentes deste produto cumprem os requisitos de inventário administrados pelo(s) país(es) governante(s).

## 16 Outras informações

**Isenção de responsabilidade**

As informações incluídas na folha foram escritas com base nos melhores conhecimentos e experiência atualmente disponíveis. As informações incluídas neste documento foram obtidas de fontes consideradas tecnicamente exatas e fiáveis. Embora todos os esforços tenham sido aplicados para garantir a divulgação completa dos perigos do produto, em alguns casos, os dados não estão disponíveis, facto este que é declarado. Uma vez que as condições de utilização efetivas do produto estão fora de controlo do fornecedor, presume-se que os consumidores deste material tenham sido completa e profissionalmente formados de acordo com os requisitos de todos os órgãos de legislação e regulamentação aplicáveis. Nenhuma garantia — expressa ou implícita — é concedida, e o fornecedor não é responsável por quaisquer perdas, lesões, ou danos consequenciais resultantes da utilização ou confiança depositada em quaisquer informações incluídas neste documento.

| | |
|---|---|
| **Código NFPA** | (Saúde: 1)<br>(Inflamabilidade: 0)<br>(Reatividade: 0) |
| **Data de emissão** | 15 de fevereiro de 2018 |
| **Versão n.º** | 01 |
| **Data efetiva** | 22 de abril de 2025 |
| **Preparado por** | Pessoal do fabricante |

| LEGENDAS | |
|---|---|
| Grave | 4 |
| Sério | 3 |
| Moderado | 2 |
| Baixo | 1 |
| Mínimo | 0 |



**Outras informações**

Para obter uma ficha de dados de segurança atualizada, entre em contacto com o fornecedor ou fabricante, o qual se encontra listado na primeira página do documento.

Se uma lâmpada partir, medidas apropriadas devem ser tomadas para conter o derrame. As lâmpadas podem partir em várias circunstâncias, mas cada circunstância envolve procedimentos diferentes. Num sistema de canais fechados ou abertos, se uma lâmpada e luva partirem, será muito difícil de conter, pois o vapor de mercúrio condensa rapidamente, dilui e é posteriormente transportado pela corrente dos esgotos/canais. Consulte a Secção 6 para aprender o que deve fazer quando uma lâmpada se parte.